



HARNAIS

FULLBODY HARNESS / ARNÉS

Attache dorsale
Dorsal gear ring
Eganche dorsal

Réglage torse
Torso adjust
Ajuste pecho

Attache sternale
reliée par mousqueton
Breastbone gear ring
attached by connector
Eganche esternal
conectado por mosquetón

Réglage jambier
Legging adjust
Ajuste de la pierna



Attache dorsale
Dorsal gear ring
Eganche dorsal

2 Attaches sternales
2 breastbone gear rings
2 engaches esternales

Sangle sous-fessière
confortable
Comfortable buttock strap
Correa subglútea confortable

Réglage jambier
Legging adjust
Ajuste de la pierna



 EN 361

71030

EMPIRE

HARNAIS COMPLET LEGER

LIGHTWEIGHT FULLBODY HARNESS

ARNES ANTICAIDA COMPLETO EMPIRE LIGERO

- Attache dorsale
Dorsal gear ring - Eganche dorsal
- Attache sternale centrale
Central breastbone gear ring Eganche esternal
- Taille unique réglable
Adjustable one size - Talla unica ajustable



- Livré en sac filet
Supplied in meshbag - Entregado en una bolsa
- Poids : 658 g
Weight : 658 g - Peso : 658 g

 EN 361

71040

SPIRE

HARNAIS COMPLET LEGER CONFORT

LIGHTWEIGHT FULLBODY HARNESS

ARNES ANTICAIDAS COMPLETO LIGERO Y CONFORTABLE

- Attache dorsale
Dorsal gear ring - Eganche dorsal
- Attache sternale
Breastbone gear ring - Eganche esternal
- Dos confortable
Comfortable back - Espalda confortable
- Assise confortable
Comfortable sitting - Cincha subglútea confortable
- Taille L, réglable
Size L, adjustable - Talla : L ajustable



- Livré en sac filet
Supplied in meshbag - Entregado en una bolsa
- Poids : 986 g - Weight : 986 g - Peso : 986 g

HARNAIS

FULLBODY HARNESS / ARNÉS



GOLDEN TOP

71060

HARNAIS COMPLET 3 ATTACHES FULLBODY HARNESS 3 GEAR RINGS ARNES ANTICAIDA COMPLETO 3 ENGANCHES

- Attache ventrale
Ventral gear ring - Enganche ventral
- Attache dorsale
Dorsal gear ring - Enganche dorsal
- Attache latérale
Lateral gear ring - Enganche lateral
- Taille L, réglable
Size L, adjustable - Talla : L ajustable
- Livré en sac filet
Supplied in meshbag - Entregado en una bolsa
- Poids : 1138 g - Weight : 1138 g - Peso : 1138 g

 **EN 358 - EN 813 - EN 361**



LIBERTY

71070

CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET HARNAIS CUISSARD WORK POSITIONING BELT AND THIGH HARNESS CINTURON DE POSICIONAMIENTO Y ARNES ANTICAIDAS MUSLOS

- Taille L, réglable
Size L adjustable - Talla: L ajustable
- Poids : 760 g - Weight : 760 g - Peso: 760 g

 **EN 358 - EN 813**




FREE

71010

CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL WORK POSITIONING BELT CINTURON DE POSICIONAMIENTO

- 2 points d'attache latérale
2 lateral gear rings - 2 enganches laterales
- Taille unique réglable
Adjustable one size - Talla unica ajustable
- Poids : 510 g - Weight : 510 g - Peso : 510 g

 **EN 358**





EN 361

71025

HARNAIS COMPLET FULLBODY HARNESS ARNÉS COMPLETO

- Anneau dorsale et 2 anneaux textiles
Dorsal gear ring and 2 textile buckles
Hebilla dorsal y dos hebillas de textil
- Attache sternale - *Breastbone attach - Enganche esternal*
- Taille unique - *One size - Talla única*
- Poids : 700g - *Weight : 700 g - Peso : 700 g*



EN 361

71035

HARNAIS COMPLET AVEC SOUS-FESSIERE FULLBODY HARNESS WITH BUTTOCK STRAP ARNÉS COMPLETO CON SUBGLÚTEO

- Anneau dorsale et 2 anneaux textiles
Dorsal gear ring and 2 textile buckles
Hebilla dorsal y dos hebillas de textil
- Attache sternale - *Breastbone attach - Enganche esternal*
- Sous fessière - *Buttock strap - Subglúteo*
- Taille unique - *One size - Talla única*
- Poids : 800 g - *Weight : 800 g - Peso : 800 g*



EN 361 et EN 358

71045

HARNAIS COMPLET AVEC CEINTURE DE MAINTIEN FULLBODY HARNESS WITH WORK POSITIONING BELT ARNÉS COMPLETO CON CINTURÓN DE TRABAJO

- Anneau dorsale - *Dorsal gear ring - Enganche dorsal*
- Attache sternale - *Breastbone attach - Enganche esternal*
- 2 points d'attache latérale - *2 lateral gear rings - 2 enganches laterales*
- Ceinture de maintien - *Positioning belt - Cinturón de trabajo*
- Poids : 1100 g - *Weight : 1100 g - Peso : 1100 g*



EN 361 et EN 358



EN 361 et EN 358

71055

HARNAIS COMPLET AVEC CEINTURE DE MAINTIEN ET CORDE FULLBODY HARNESS WITH WORK POSITIONING BELT AND CORD ARNÉS COMPLETO CON CINTURÓN DE TRABAJO Y CUERDA

- Anneau dorsale - *Dorsal gear ring - Enganche dorsal*
- Attache sternale - *Breastbone attach - Enganche esternal*
- 2 points d'attache latérale - *2 lateral gear rings - 2 puntos de enganche lateral*
- Ceinture de maintien - *Positioning belt - Cinturón de trabajo*
- Corde d'attache avec 1 crochet acier
Positioning cord with 1 steel hook *Cuerda con 1 gancho de acero*
- Poids : 1600g - *Weight : 1600 g - Peso : 1600 g*



71095

GILET + HARNAIS
WAISTCOAT + HARNESS
CHALECO + ARNES

- Gilet + harnais incorporé
Waistcoat + integrated harness
Chaleco + arnes anticaida incorporado
- Poids : 950 g - Weight : 950 g - Peso : 950 g



EN 361



71085

GILET FLUO ORANGE
+ HARNAIS 71025
WAISTCOAT + HARNESS 71025
CHALECO ALTA VISIBILIDAD + ARNÉS

- Gilet fluo orange + harnais incorporé
Orange Hi-viz Waistcoat + integrated harness
Chaleco alta visibilidad naranja+arnés incorporado
- Poids : 700g - Weight : 700 g - Peso : 700 g



EN 471 classe 1.2 + EN 361



71015

CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL
ECONOMIQUE
WORK POSITIONING BELT (ECONOMIC)
CINTURON DE POSICIONAMIENTO

- 2 points d'attache latérale - 2 lateral gear rings - 2 enganches laterales
- Taille réglable - Adjustable size - Talla ajustable
- Poids : 500 g - Weight : 500 g - Peso : 500 g



EN 358



EN 358

71017

CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL AVEC CORDE D'ATTACHE
ECONOMIQUE
WORK POSITIONING BELT WITH
CORD ECONOMIC
CINTURÓN DE TRABAJO
CON CUERDA ECONÓMICA

- 2 points d'attache latérale
2 lateral gear rings - 2 puntos de enganche lateral
- Taille réglable - Adjustable size - Talla ajustable
- Corde d'attache avec 1 crochet acier
Positioning cord with 1 steel hook - Cuerda con un gancho de acero
- Poids : 1050g - Weight : 1050 g - Peso : 1050 g



MOUSQUETONS / CROCHETS

KARABINERS / CONNECTORS

MOSQUETONS / CONECTADORES



CE EN 362

71110

MOUSQUETON ACIER À VIS
STEEL KARABINER WITH SCREW
MOSQUETON DE ACERO CON TORNILLO

- Poids 165 g - Weight : 165 g - Peso : 165 g
- Fermeture à vis - Screw gate - Cierre: con tornillo



CE EN 362

71111

MOUSQUETON ACIER AUTOMATIQUE
TWIST LOCK STEEL KARABINER
MOSQUETON DE ACERO AUTOMATICO

- Poids 170 g - Weight : 170 g - Peso : 170 g
- Fermeture automatique 1/4 de tour - Twist lock
Cierre: automatico 1/4 de vuelta



CE EN 362

71114

MOUSQUETON ALUMINIUM À VIS
ALUMINIUM KARABINER WITH SCREW
MOSQUETON DE ALUMINIO CON TORNILLO

- Poids 75 g - Weight : 75gr - Peso : 75gr
- Fermeture à vis - Screw gate - Cierre: con tornillo



CE EN 362

71115

MOUSQUETON ALUMINIUM AUTOMATIQUE
TWIST LOCK ALUMINIUM KARABINER
MOSQUETON DE ALUMINIO AUTOMATICO

- Poids 80 g - Weight : 80 g - peso : 80 g
- Fermeture automatique 1/4 de tour - Twist lock - Cierre: automatico 1/4 de vuelta

71121

CROCHET ACIER DE SÉCURITÉ
SAFETY STEEL HOOK
GANCHO DE SEGURIDAD DE ACERO

- Fermeture double sécurité
Double safety closing - Cierre: doble sistema de cierre
- Ouverture de 21 mm - 21 mm opening - Apertura: 21 mm

71140

MOUSQUETON ALUMINIUM
ALUMINIUM KARABINER
MOSQUETON DE ALUMINIO

- Fermeture 1/4 tour automatique - Twist lock - Cierre: 1/4 de vuelta
- Longueur 200 mm, ouverture de 40 mm
Length : 200 mm, opening 40mm - Longitud: 200 mm, Apertura:40 mm

71161

CROCHET ACIER ALUMINIUM
ALUMINIUM STEEL ALLOY HOOK
GANCHO DE SEGURIDAD DE ACERO Y DE ALUMINIO

- Ouverture de 61 mm. avec sécurité
61 mm opening with safety - Apertura: 61 mm con seguridad
- Longueur : 228 mm - Length : 228 mm - Longitud : 228 mm

CONNECTEUR
STAINLESS STEEL CONNECTOR - AMARRE

71169

- Longueur 345 mm, Largeur : 80 mm
Length : 345 mm, Width : 80 mm
Longitud: 345 mm, Anchura : 80 mm

71170

- Longueur 395 mm, Largeur : 105 mm
Length : 395 mm, Width : 105 mm
Longitud : 395 mm, Anchura : 105 mm

71171

- Longueur 425 mm, Largeur : 140 mm
Length : 425 mm, Width : 140 mm
Longitud : 425 mm, Anchura : 140 mm

CE EN 362




CE EN 362



CE EN 362



CE EN 362





DIMENSIONS ET RESISTANCES / DIMENSIONES Y RESISTENCIAS							
				 kN	 kN	 kN	 Gr
CODE	A	B	C				
71110	108	58,5	17	30	9	8	175
71111	108	58,5	18	30	9	8	188
71114	110	60	18	23	9	7	75
71115	110	60	18	23	9	7	80
71140	197	108	42	23	•	•	280
71161	228	100	60	20	•	•	500
71169	345	80	•	22,5	•	•	295
71170	395	105	•	22,5	•	•	340
71171	425	140	•	22,5	•	•	376
71121	132	62	20	20	•	•	255

CASQUE / LAMPE - ACCESSORIES - CASCO / LÁMPARA



EN 12492, EN 397

71520

CASQUE
HELMET
CASCO

- Polyéthylène HD
Polyethilen HD - Polietileno HD
- Taille universelle
One size - Talla universal
- Confortable - *Confortable - Confortable*
- Réglage rapide
Quick adjustment - Ajuste rapido
- Sangle sous gorge en polyamide
Under throat polyamid strap
Cincha: bajo de la garganta en poliamida
- Poids : 418 g
Weight: 418 g - Peso : 418 g



Trous d'aération
Aeration holes
Ajuceros de ventilacion

• Poids : 450 g
Weight : 450 g
Peso : 450 g



EN 12492
EN 397

71530

CASQUE SILVERSTAR
CASCO SILVERSTAR

- ABS injecté avec une protection interne en polystyrène haute densité - *Injection moulded ABS with inside high-density polystyrene top*
ABS inyectado con proteccion interna de polistirena alta densidad
- Taille unique (min. 53 cm - max. 62 cm)
One size - Talla unica (min; 53 cm - max 62 cm)
- Confortable - *Confortable - Confortable*
- Réglage rapide et facile
Quick and easy adjust - ajuste facil y rapido
- Sangle sous gorge en polyamide - *Under throat polyamid strap*
Cincha: bajo de la garganta en poliamida
- Trous d'aération avec grilles aluminium internes
Aeration holes with inside aluminium protection mesh
Ajuceros de ventilacion con rejillas internas de aluminio
- Structure interne avec traitement antibactériens «Sanitized®» et filets d'aération - *Inner structure with antibacterial «Sanitized®» treatment and breathable mesh*
Estructura interna con tratamiento anti-bacterias «Sanitized®» y redes de ventilacion



71540

LAMPE FRONTALE
HEADTORCH
LÁMPARA FRONTAL

- Faisceau lumineux orientable
Adjustable beam of light
Haz inclinación ajustable
- 2 piles (AA - 1,5 volt) non fournies
2 batteries (AA - 1,5 volts) not supplied
2 pilas (AA 6 1,5 volt) no proveidas
- Livré avec ampoule de rechange
Delivered with spare bulb
Entregada con una bombilla de repuesto



LONGES ROPE LANYARD / ESLINGAS

71201

LONGE DE SECURITE 1,5 METRES

POSITIONING ROPE 1,5 M - CUERDA DE SEGURIDAD 1,5 M

- Polyamide, Ø 12 mm en 1,5 mètres avec 2 boucles
Polyamid, diameter: 12 mm in 1,5 m with 2 buckles
Poliamida, dimensiones: Ø 12 mm - 1,5 m - Hebillas: 2 hebillas
- Poids : 200 g - Weight : 200 g - Peso : 200 g



EN 354

71202

LONGE DE SECURITE REGLABLE

POSITIONING ROPE - CUERDA DE SEGURIDAD AJUSTABLE

- Polyamide, Ø 12 mm en 1,80 mètres - *Polyamid, diameter: 12 mm in 1,8 m*
Materia: poliamida - Dimensiones: Ø 12 mm - 1,8 m
- 1 boucle métallique de réglage, et 2 boucles
1 adjust metal buckle, and 2 buckles
Hebillas: 1 hebillas metalica de ajuste y 2 hebillas
- Poids : 300 g - Weight : 300 g - Peso : 300 g



EN 358

71205

LONGE DE SECURITE REGLABLE + CONNECTEUR

POSITIONING ROPE, ADJUSTABLE WITH STEEL CONNECTOR

CUERDA DE SEGURIDAD AJUSTABLE + AMARRE

- Polyamide, Ø 12 mm en 1,80 mètres - *Polyamid, diameter: 12 mm in 1,8 m*
Materia: poliamida - Dimensiones: Ø 12 mm - 1,8 m
- 1 boucle métallique de réglage, et 2 boucles
1 adjust metal buckle, and 2 buckles
Hebillas: 1 hebillas metalica de ajuste y 2 hebillas
- Equipée d'un connecteur à fermeture automatique
Fitted out with a twist lock karabiner - Equipado de 1 amarre cierre automatico
- Poids : 350 g - Weight : 350 g - Peso : 350 g



EN 358

71231

SANGLE DE SECURITE

POSITIONING STRAP - ESLINGA DE SEGURIDAD

- Polyamide, largeur sangle 30 mm, longueur 1.7 m avec 2 boucles
Polyamid, width 30 mm, length 1.7 m with 2 buckles
Poliester, anchura 30mm, longitud 1.7 m con 2 hebillas
- Poids : 150 g - Weight : 150 g - Peso : 150 g



71232

SANGLE DE SECURITE RÉGLABLE

ADJUSTABLE POSITIONING STRAP

- Polyamide, largeur sangle 30 mm, longueur 1.7 m - *Polyamid, width 30 mm, length 1.7 m*
Poliester, anchura 30 mm, longitud 1.7 m
- 1 boucle métallique de réglage, et 2 boucles
1 adjust metal buckle and 2 buckles
Hebillas: 1 hebillas metalica de ajuste y 2 hebillas
- Poids : 200 g - Weight : 200 g - Peso : 200 g



EN 354

71235

SANGLE DE SECURITE RÉGLABLE

AVEC CROCHET ACIER

ADJUSTABLE POSITIONING STRAP WITH STEEL HOOK

ESLINGA DE SEGURIDAD AJUSTABLE CON GANCHO DE ACERO

- Polyamide, largeur sangle 30 mm, longueur 1.7 m
Polyamid, width 30 mm, length 1.7 m - Poliamida anchura 30 mm, longitud 1.7 m
- 1 boucle métallique de réglage et 2 boucles
1 adjust metal buckle and 2 buckles - Hebillas: 1 hebillas metalica de ajuste y 2 hebillas
- Equipée d'un crochet à fermeture automatique
Fitted out with a safety steel hook - Con 1 gancho de cierre automatico
- Poids : 600 g - Weight : 600 g - Peso : 600 g



EN 358



CE EN 358

ABSORBEUR D'ÉNERGIE / ANTICHUTE

ENERGY ABSORBERS FALL ARRESTERS

ABSORBEDOR DE ENERGÍA / ANTICAIDAS



**ABSORBEUR
D'ÉNERGIE
AVEC LONGE**
**SHOCK ABSORBER
WITH LANYARD**
**ABSORBEDOR
DE ENERGIA
CON CORREA**

71410

- Absorbeur d'énergie avec sangle polyester tressée, largeur 30 mm
Energy absorber with a twisted polyester strap, width: 30 mm (length 90 cm)
Absorbedor de energia con cincha de poliester trenzada de 30 mm de ancho
- Attaché sur Longe de 1,8 m
Attached to Lanyard 1,8 m
Atado a la cincha de 1,8 m
- Équipé de 2 mousquetons acier à vis
Fitted out with 2 steel connectors with screw
Equipado con 2 mosquetones de tornillo
- Poids : 770 g
Weight : 770 g - Peso : 770 g



**ABSORBEUR D'ÉNERGIE
AVEC 2 LONGES**
**SHOCK ABSORBER
WITH 2 LANYARDS**
**ABSORBEDOR DE
ENERGIA
CON 2 CORREAS**

71420

- Absorbeur d'énergie avec sangle polyester tressée, largeur 30 mm (longueur ouvert 90 cm)
Energy absorber with a braided polyester strap, width:30 mm (open length 90 cm)
Absorbedor de energia con cincha de poliester trenzada de 30 mm de ancho
- Attaché sur 2 longes de 1,8 m
Attached to 2 lanyards of 1,8 m
Atado a las 2 cinchas de 1,8 m
- Équipé de 2 crochets aluminium et d'un mousqueton acier à vis - *Fitted out with 2 aluminium hooks and 1 steel connector with screw* - *Equipado de 2 ganchos de aluminio y de 1 mosqueton de tornillo*
- Poids : 1650 g
Weight : 1650 g - Peso: 1650 g



**ABSORBEUR
D'ÉNERGIE AVEC
CORDE**
**SHOCK ABSORBER
WITH CORD**
**ABSORBEDOR
DE ENERGIA
CON CORREA**

71430

- Absorbeur d'énergie avec sangle polyester tressée, largeur 30 mm
Energy absorber with a twisted polyester strap, width: 30 mm (length 90 cm)
Absorbedor de energia con cincha de poliester trenzada de 30 mm
- Attaché sur 1 corde Ø 12 mm de 1.40 m
Attached to 1 cord Ø12 mm of 1.40 m
Atado a la cincha de Ø 12 mm de 1.40 m
- Équipé de 2 mousquetons acier à vis
Fitted out with 2 steel connectors with screw
Equipado con 2 mosquetones de acero con tornillo
- Poids : 800 g
Weight : 800 g - Peso : 800 g



**ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE
AUTOBLOQUANT SANGLE**
**FALL ARRESTER, WITH SELFBLOCKING
AUTOMATIC ABSEIL STRAP**
**ANTICAIDAS DE RETROCESO AUTOMATICO
CON AUTO-BLOQUEO DE LA CINCHA**

71460


- Antichute autobloquant avec sangle polyester largeur 4,5 cm
Self-blocking fall arrester with a polyester strap width: 4,5 cm
Anticaida autobloqueo con cincha poliester 4,5 cm de ancho
- Longueur maxi 2,5 m
Maximal length: 2,5 m - Longitud maxima: 2,5 m
- Poids : 850 g - *Weight : 850 g - Sold without connectors*
Peso : 850 g



**ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE
AUTOBLOQUANT ACIER**
**FALL ARRESTER, WITH SELFBLOCKING
AUTOMATIC ABSEIL IN STEEL**
**ANTICAIDAS RETROCESO AUTOMATICO
CON AUTO-BLOQUEO DE ACERO**

71480

- Antichute autobloquant avec cable acier galvanisé Ø 4 mm
Self-blocking fall arrester with a galvanized steel cable, diameter : 4 mm - Anticaida autobloqueo con cable de acero galvanizado Ø 4 mm
- Longueur 10 m - *Length : 10 m - Longitud : 10 m*
- Poids : 4,8 kg - *Weight : 4,8 kg - Peso : 4,8 kg*



CE EN 353-2



ANTI-CHUTE MOBILE STOP LIGHT
GUIDED FALL ARRESTER STOP LIGHT
DISPOSITIVO ANTICAIDAS MOVIL
CON CUERDA

71351

- Ensemble Anti-chute mobile avec corde
Guided fall arrester with rope - Apertura sobre cuerda trenzada
- Fixé sur cordage toronné
Fixed on a stranded rope - Fijada sobre cuerda trenzada
- Equipé d'une corde diamètre 12 mm, longueur 10 mètres
Fitted out with a rope diameter 12 mm, length 10 metres
Equipado de una cuerda Ø 12 mm, longitud : 10 m
- Equipé de 2 mousquetons acier à vis
Fitted out with 2 steel karabiners with screw
Equipado de 2 mosquetones de acero con tornillo
- Poids : 1,6 Kg - Weight : 1,6 Kg - Peso : 1,6 Kg



71210

CORDE 10 METRES Ø 12 MM
ROPE 10 METERS, Ø 12 MM
CUERDA DE SEGURIDAD 10 M, Ø 12 MM

- Polyamide, toronnée
Polyamid, stranded - Materia: poliamida trenzada
- Ø 12 mm, avec 1 boucle - Diameter : 12 mm, with 1 buckle
Dimensiones: Ø 12 mm - 10 m, Hebillas: 1 hebilla

71220

CORDE 20 METRES Ø 12 MM
ROPE 20 METERS, Ø 12 MM
CUERDA DE SEGURIDAD 20 M, Ø 12 MM

- Polyamide, toronnée
Polyamid, stranded - Poliamida, trenzada
- Ø 12 mm, avec 1 boucle - Diameter : 12 mm, with 1 buckle - Ø : 12 mm, con 1 hebilla



CE EN 353-2



ANTI-CHUTE MOBILE STOP CORDE
GUIDED FALL ARRESTER STOP CORDE
ANTI-CAIDAS MOVIL STOPCUERDAS

71341

- Ensemble Anti-chute mobile avec corde, Ouvrable
Guided fall arrester with rope, Removable
Dispositivo anticaidas movile con cuerda, y apertura
- Fixé sur cordage toronné
Removable on stranded rope - Fijada sobre cuerda trenzada
- Equipé d'une corde diamètre 16 mm, longueur 10 mètres
Fitted out with a rope diameter 16 mm, length: 10 m
Equipado de una cuerda Ø 16 mm, longitud: 10 m
- Equipé de 2 mousquetons acier à vis
Fitted out with 2 steel karabiners with screw
Equipado de 2 mosquetones de acero con tornillo
- Poids : 2,8 Kg - Weight : 2,8 Kg - Peso : 2,8 Kg



71214

CORDE 10 METRES Ø 16 MM
ROPE 10 METERS, Ø 16 MM
CUERDA DE SEGURIDAD 10 M, Ø 16 MM

- Polyamide, toronnée
Polyamid, stranded - Materia: poliamida trenzada
- Ø 16 mm, avec 1 boucle - Diameter : 16 mm, with 1 buckle
Dimensiones: Ø 16 mm - 10 m, Hebillas: 1 hebilla

71216

CORDE 20 METRES Ø 16 MM
ROPE 20 METERS, Ø 16 MM
CUERDA DE SEGURIDAD 20 M, Ø 16 MM

- Polyamide, toronnée
Polyamid, stranded - Poliamida, trenzada
- Ø 16 mm, avec 1 boucle - Diameter : 16 mm, with 1 buckle - Ø : 16 mm, con 1 hebilla



KIT ANTICHUTE - SUITCASE TOPLOCK - KIT ANTICAIDAS



71605

KIT EMPIRE COMPRENANT
EMPIRE KIT CONTAINING
KIT EMPIRE ANTICAIDAS QUE SE COMPONE DE:
 71030 • 71410 • Valise - Suitcase - Maleta



71610

KIT SPIRE COMPRENANT
EMPIRE KIT CONTAINING
KIT EMPIRE ANTICAIDAS QUE SE COMPONE DE:
 71040 • 71351 • Valise - Suitcase - Maleta

LIBRE-SERVICE - SELF SERVICE - LIBRE SERVICIO

sur broche pour linéaire - for shelf space - para presentacion



P 71110



P 71140



P 71201



P 71161



P 71410



P 71351



P 71030



P 71040



P 71216

Egalement P 71060, P 71202 et P 71410.
 Also P 71060, P 71202 et P 71410.
 También P 71060, P 71202 et P 71410.